Registered No. HSE–49/2009-2011. [Price : Rs. 4-50 Paise.



ఆంధ్ర ప్రదేశ్ రాజ పత్రము

THE ANDHRA PRADESH GAZETTE

PART–I EXTRAORDINARY

PUBLISHED BY AUTHORITY

No. 404] HYDERABAD, SATURDAY, AUGUST 7, 2010.

NOTIFICATIONS BY GOVERNMENT

——x——

LABOUR, EMPLOYMENT, TRAINING AND FACTORIES DEPARTMENT

(*Lab-II*)

REVISION OF MINIMUM RATES OF WAGES IN THE EMPLOYMENT IN "FORESTRY AND TIMBERING OPERATIONS" IN PART-II OF THE SCHEDULE OF THE MINIMUM WAGES ACT,1948.

[G.O.Rt.No. 652, Labour, Employment, TRAINING & FACTORIES (Lab-II), 18th May, 2010].

PRELIMINARY NOTIFICATION

The following minimum rates of wages as specified in column (4) of the Schedule below as payable to each category of the employees specified in column (2) thereof in the Scheduled employment in "**Forestry and Timbering Operations**" included in Part-II of the Schedule of the Minimum Wages Act, 1948 (Central Act 11 of 1948) which it is proposed to make after consulting the State Minimum Wages Advisory Board in exercise of the powers conferred by sub-Section (1) of Section 3 and Sub-Section (2) of Section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (Central Act 11 of 1948) is hereby published for information of all the persons likely to be affected thereby as required under clause (b) of Sub-Section (1) of section 5 of the said Act.

2. Notice is hereby given that any objections or suggestions in respect of the wages as proposed in the Scheduled below, will be taken into consideration, if submitted within the period of two months from the date on which the notification is published in the Andhra Pradesh Gazette and that any objections or suggestions which may be received with respect thereto within the said period will be considered by the Government of Andhra Pradesh. The objections or suggestions should be addressed to the Principal Secretary to Government of Andhra Pradesh, Labour, Employment, Training and Factories Department, through the Commissioner of Labour, Andhra Pradesh, Hyderabad.

"SCHEDULE"

Name of the Employment: FORESTRY AND TIMBERING OPERATIONS

Sl. No	Name of the Category	Unit	Draft basic wage to be proposed at 520 Agrl.CPI points			
			Zone-I	Zone-II	Zone-III	Zone-IV
(1)	(2)	(3)	(4)			
1	Selection Timber Coups, Tree Markers	100 Nos.	107.00	107.00	107.00	107.00
2	**Other than Section Timber Coups**					
	1) Watchers	per month	3028.00	3028.00	3028.00	3028.00
3	Felling and conversion of Timber					
	a) By axe	Cum	120.00	114.00	132.00	120.00
	b) By saw	Cum	141.00	134.00	142.00	141.00
4	Extration of Bamboo	100 No.s for girth of over 25 Cmt.	5858.00	6700.00	7440.00	6762.00
		for girth of 20 to 25 Cmt.	5536.00	5536.00	7440.00	6633.00
		for girth of 15 to 20 Cmt.	5215.00	5215.00	7440.00	5215.00
		for girth of 9 to 15 Cmt.	5118.00	5118.00	7440.00	5152.00
		for girth of 9 Cmt. Below	4893.00	4893.00	5858.00	4893.00
	c) Sadanamu 1000 (Thousand)	for girth of over 25 Cmt.	6281.00	6281.00	6281.00	6281.00
		20 to 24 Cmt.	5536.00	5536.00	5536.00	5536.00
		18 to 20 Cmt.	3187.00	5056.00	3730.00	3730.00
		15 to 18 Cmt.	2897.00	5056.00	2897.00	2897.00
		12 to 15 Cmt.	2417.00	3350.00	3350.00	2417.00
		9 to 12 Cmt.	1966.00	2835.00	3187.00	1748.00
		below 9 Cmt.	1350.00	2028.00	2417.00	1748.00
	d) Cherukuvasam	1000 Nos	644.00	644.00	644.00	644.00
	e) Lathi, Chedi etc.,	1000 Nos	869.00	869.00	869.00	869.00
5	Felling abd Coonversion of Poles					
	i) 20-30 Cms. Size	100 Nos.	187.00	187.00	187.00	187.00
	ii) 31-45 Cms. Size	100 Nos.	332.00	332.00	332.00	332.00
	iii) 46-60 Cms. Size	100 Nos.	589.00	589.00	589.00	589.00
6	Felling Sixing & Lotting of Fuel Wood	Cum	53.00	58.00	53.00	53.00
7	Dibarking of Timber	Cum	34.00	61.00	40.00	34.00
8	Tying & Dragging of Timber Poles	Cum	107.00	117.00	85.00	85.00

	Plain areas led Hilly & undulated areas	Cum	107.00	107.00	107.00	107.00
	Steep Hill	Cum	148.00	148.00	148.00	148.00
9	**Loading /Unloading**					
	a) Timber	Cum	185.00	159.00	208.00	159.00
	b) Poles	20-30 Cms. 100 No.s	159.00	159.00	159.00	159.00
		31-45 Cms. 100 Nos.	332.00	332.00	332.00	332.00
		46-60 Cms. 100 Nos.	676.00	676.00	676.00	676.00
	C.Bamboo: Bamboos Arundanacea					
	I Laower reaches:Girth Classification					
	Over 25 Cms.	1000 Nos.	1062.00	644.00	644.00	644.00
	21 to 25 Cms	1000 Nos.	850.00	531.00	531.00	531.00
	18 to 20 Cms.	1000 Nos.	644.00	426.00	426.00	426.00
	15 to 18 Cms.	1000 Nos.	374.00	374.00	374.00	374.00
	ii) Ordinary reaches: Dendrocalmus Strictus					
	18 Cms. & above	1000 Nos.	426.00	457.00	426.00	426.00
	over 15 to 18 Cms.	1000 Nos.	399.00	399.00	399.00	399.00
	over 12 to 15 Cms.	1000 Nos.	332.00	332.00	332.00	332.00
	iii) Higher reaches:					
	Over 9 to 15 Cms.	1000 Nos.	426.00	426.00	426.00	426.00
	beow 9 Cms.	1000 Nos.	426.00	426.00	426.00	426.00
	D.Fuel	Cum	47.00	53.00	47.00	47.00
10	**Lotting of**					
	a) Timber	Cum	96.00	134.00	107.00	85.00
	b) Poles i) Poles 20-30 cms	100 Nos	45.00	45.00	45.00	45.00
	ii) Poles 31-45 Cms	100 Nos.	110.00	110.00	110.00	110.00
	iii) Poles 46 to 60 Cms.	100 Nos.	177.00	177.00	177.00	177.00
	c) Bamboo					
	Over 25 Cms.Girth	1000 Nos.	160.00	234.00	160.00	160.00
	over 9 to 25 Cms.	1000 Nos.	107.00	117.00	107.00	107.00
	beow 9 Cms.	1000 Nos.	80.00	80.00	80.00	80.00
	d) Fuel	Cum.	11.00	11.00	11.00	11.00
11	Charcoal Burning	per day	159.00	159.00	159.00	159.00
12	Rock Breakers	per day	159.00	159.00	159.00	159.00
13	Agent	per day	200.00	200.00	200.00	200.00
14	Maistries	per day	159.00	199.00	180.00	159.00
15	Survey with 1 Mtr.cutting	KM	70.00	147.00	90.00	90.00
16	Coup cutting (3 mtr.wide)	KM	531.00	374.00	374.00	279.00
17	Cutting of Compartment line 6 Mtrs.wide	KM	319.00	319.00	319.00	319.00
18	Maintenance of Compartment line	KM	107.00	107.00	107.00	107.00
	OFFICE STAFF:-					
19	Manager	per month	7987.00	7987.00	7987.00	7987.00
20	Clerk/Accountant/Cashier	per month	4672.00	4672.00	4672.00	4672.00

-- 5 --

21	Typist/Steno	per month	4796.00	4796.00	4796.00	4796.00
22	Peon/Attender/ Office Boy/ Scavenger/ Sweeper/ Watchman	per month	2672.00	2672.00	2672.00	2672.00
23	Heavy Vehicle Driver	per month	4672.00	4672.00	4672.00	4672.00
24	Light Vehicle Driver	per month	3994.00	3994.00	3994.00	3994.00
25	Casual Labour/ Mazdoor	Per day	108.00	108.00	108.00	108.00
26	**Nursery Operations:-**					
	a) Claning the side including uprootal					
	i) New Bed Size 12.5 Mtrsx 1.2 Mtrs x 0.25 Mtrs.	Bed	13.00	14.00	33.00	27.00
	ii) Old Bed	Bed	5.00	5.00	14.00	14.00
	b) Digging Pulvarising and formation of bed					
	i) New Bed	Bed	159.00	157.00	157.00	107.00
	ii) Old bed	Bed	67.00	136.00	136.00	136.00
	c) Mixing farmyard manual etc., only labour component	Bed	53.00	53.00	53.00	53.00
27	Curbing	Bed	67.00	67.00	67.00	67.00
28	**Fencing nursery side with Brushwood**	Bed	27.00	15.00	40.00	13.00
	a) Sowing of seeds including free treatment excluding cost of seeds	per Bed	20.00	33.00	33.00	33.00
	b) Sowing of seeds with free treating and excluding cost of seed	Per Bed	13.00	13.00	13.00	13.00
	c) Covering of beds per bed with hay	Per Bed	7.00	7.00	7.00	7.00
29	**Watering the beds during non rainy days for species except agave twice daily**	Per Bed				
	a) Manual		128.00	134.00	180.00	53.00
	b) Sprinkler (Labour Component)		64.00	40.00	67.00	67.00
	c) Pumpsets		96.00	96.00	96.00	96.00
30	Weeding the nursery beds (4 times)	Bed	27.00	53.00	45.00	80.00
31	Application of rranging s (Labour Component)	Bed	1.75	1.75	1.75	1.75
32	filling polythene bags with soil mixture and rranging the beds 9x5"	1000 Nos.	399.00	399.00	399.00	598.00
33	Pricing the seeding and transplanting into bags	1000 Nos.	65.00	34.00	45.00	53.00
34	Sowing of seed in container including free treatment	1000 Nos.	27.00	27.00	27.00	27.00
35	Digging pits 30Cms.Cubes each pet		1.75	1.75	1.75	1.75
36	Shifting Grading and rearranging bag plants 4 times	1000 Nos.	53.00	32.00	32.00	40.00
37	Raising agave nursery Beds of 12 m x 1.25mx9.15 mts.					

	a) Preparation of nursery site	Per Bed	2.30	2.30	2.30	2.30
	b) Formation of bed 12mx1.2mx0.15 after ploughing and cross ploughing and cross 0.80 m deep and raising the bed 0.15 m including breaking.	Per Bed	80.00	80.00	80.00	80.00
	c) Cost of sucker	each bed	1.25	1.25	1.25	1.25
	d) Lime dressing including cost of lime	per bed	1.75	1.75	1.75	1.75
	e) Watering the nursery once in 3 days (No ursery watcher)	per bed	27.00	27.00	27.00	27.00
	f) Mixing farm yard manure		53.00	53.00	53.00	53.00
38	**1st year maintenance of agave nurserry**					
	a)Watering the nursery once in 3 days (No nursery watcher)		27.00	27.00	27.00	27.00
	b) Weeding the nursery beds	Per Bed	10.50	10.50	10.50	10.50
39	**2nd year maintenance of agave nurserry**					
	a) Watering the nursery bed (no nursery Watcher)		27.00	27.00	27.00	27.00
	b) Weeding the nursery beds 4 times	Per Bed	10.50	10.50	10.50	10.50
40	**Raising Teak Plantation at 2 Mtrs. Spacing (2500 plants per hectare)**					
	a) Billeting and burning after Clearance	Hectare	665.00	1062.00	1662.00	1662.00
	b) Preparation of States 70 Cm height including transport	100 Nos.	20.00	16.00	12.00	12.00
	c) Alligning and staking 70Cms height 2 Mtrs spacing	100 Nos.	20.00	22.00	14.00	14.00
	d) Preparation of stumps including uprootal from beds and transport	100 Nos.	8.00	8.00	14.00	14.00
	e) Planting stumps in crowbar holes (June)	100 Nos.	14.00	14.00	14.00	14.00
	f) 1st strip weeding 50cm on either side of planting line (July, August)	Hectare	731.00	989.00	1062.00	1062.00
	g) IInd strip weeding 50cm on either side of planting line (September & October)	Hectare	731.00	989.00	1062.00	1062.00
	h) IIIrd weeding & Soil working to a radius of 50Cms (December & January)	100 Nos.	32.00	32.00	32.00	32.00
	i) 1st cutting bamboo and other growth over the entire area (Between I and II weeding)	Hectare	267.00	467.00	332.00	332.00
	j) IInd cutting bamboo and other growth over the entire area (Between II and III weeding)	Hectare	200.00	234.00	332.00	332.00

	k) Coppice (where bamboo cutting is not necessary over the area)	Hectare	159.00	159.00	159.00	159.00
41	**Red sandal plantation ½ Mts.Spacing:-**	1600 Plants per Hectare				
	a) Billeting, heaping and burning (burning twice)	Hectare	464.00	464.00	464.00	464.00
	b) Prepation of stages of 70 cms height including transport	100 Nos.	6.50	6.50	6.50	6.50
	c) Aligning and staking at 2 ½ Mtrs.spacing	100 Nos.	7.15	7.15	7.15	7.15
	d) Preparation of stumps including uprootal from beds and transport	100 Nos.	7.15	7.15	7.15	7.15
	e) Planting stumps in crowbar holes	100 Nos.	14.00	14.00	14.00	14.00
	f) 1st strip weeding 50cm on either side of planting line (August, September)	100 Nos.	10.50	10.50	10.50	10.50
	g) IInd strip weeding 50cm on either side of planting line (October November)	100 Nos.	10.00	10.00	10.00	10.00
	h) IIIrd weeding & Soil working to a radius of 50Cmsx 15 Cms depth (December & January)	100 Nos.	16.00	11.00	5.50	16.00
	i) Coppice cutting over the area	Hectare	134.00	134.00	134.00	134.00
42	**1st year maintenance of Red Sandal plantation at 2 ½ mtr.spacing**	100 rm				
	a) strip weeding 50 cms.100 rm either side of planting line (July, August)		7.15	7.15	7.15	7.15
	b) II Stips weeding 50 cms, on either side of planting line(Otober, November)		6.00	6.00	6.00	6.00
	c) III weeding cum soil working to a radius of 50 cms. (October, November)	100 rm	16.00	16.00	11.00	16.00
	d) Coppice cutting over the area	Hectare	134.00	134.00	134.00	134.00
	Note: For third year maintenance of Red Sander plantation 2 ½ mtrs, spacing same rates as per item No.17					
43	**Raising Eucalyptus plantations 2 ½ mtrs. Spacement 1600 plants per hectare**					
	a) Planting in the pits	100 Nos.	27.00	53.00	56.00	67.00
	b) Weeding cum soil working (September & October)	100 Nos.	53.00	53.00	53.00	53.00
44	**Raising agave plantation**					
	a) Aligning or Staking or guide pits	100 Nos.	10.50	10.50	10.50	10.50
	b) Dressing saucers i.e. clearing dead leave roots	100 Nos.	4.00	4.00	4.00	4.00
	c) Planting suckers	100 Nos.	14.00	14.00	14.00	14.00

	d) I weeding-cum-soil working (September & October)	100 Nos.	23.00	23.00	23.00	23.00
	e) II weeding-cum-soil working (December)	100 Nos.	23.00	23.00	23.00	23.00
45	**Tamarind Plantration at 10 Mtr. Spacing (100 plants per Hectare)**					
	a) Cutting of lines 2 M wide at 10 M apart from centre to centre	100 rm	14.00	14.00	14.00	14.00
	b) Cost of stakes of 0.70 cms. Height including transport	100 Nos.	8.00	8.00	8.00	4.00
	c) Aligning and staking at10 Mtrs.	100 Nos.	14.00	14.00	14.00	14.00
	d)Filling back the pits and planting plants	100 Nos.	14.00	14.00	14.00	14.00
	e) Weeding-cum-soil working at a radius of 50 cms. Around the plans (September & Ocotber)	100 Nos.	107.00	107.00	107.00	107.00
	f) Weeding-cum-soil working at a radius of 50 cms and to a depth of 15 mtrs. Around the plant December).	100 Nos.	107.00	107.00	107.00	107.00
	g) Weeding-cum-soil working to a radius of 50 cms and to a depth of 15 mtrs. Around the plant including of coppies cutting.	100 Nos.	159.00	159.00	159.00	159.00
	h)Watering of plants from December, March 25 waterings	Plants Watering	1.25	1.25	1.25	1.25
46	**Raising Babul Plantation per 31/2 Mtrs. Spacing (816 Plants)**	Per Heact.				
	a)Clearing thormy growth wherever necessary	Per Heact.	200.00	200.00	200.00	200.00
	b)Aligning and staking.	100 Nos.	4.50	4.50	4.50	4.50
	c)Planting container Plant including refilling the pits and packing	100 Nos.	36.00	36.00	36.00	36.00
	d)Watering thrice in month	100 Nos.	7.50	7.50	7.50	7.50
	e)I weding-cum-soil working to a readius of 2 ½ Mtrs. And 15 Cms. Depth (Sept. October)	100 Nos.	53.00	53.00	53.00	53.00
	f) II weeding-cum-soil working to a radius of 2 ½ Mtrs. And 15 Cms depth (December)	100 Nos.	53.00	53.00	53.00	53.00
47	**Raising Avenue and Canal Bank Plantation 12 Mtrs. Spacing.**					
	a)Aligning and staking including cost and transport of States.	100 Nos.	40.00	40.00	40.00	40.00
	b) Supplyof farmyard manure distribution to pit site (1500 cft) Labour component.	100 Nos.	67.00	67.00	67.00	67.00

	c)Refilling the pits with excavted soil and manure including planting	100 Nos.	159.00	159.00	159.00	159.00
	d)Fencing with brush wood around the plants including cost conveyance of brushwood, etc. complete (radious of he fence for plant will be 0.50 mtrs.)		1662.00	1662.00	1662.00	1662.00
	e) Strengthing of brush wood	100 Nos.	1328.00	1328.00	1328.00	1328.00
	f)Mulching and soil working	100 Nos.	1196.00	1196.00	1196.00	1196.00
	g)Weeding and soil working around the plant.	100 Nos.	266.00	266.00	266.00	266.00
	h)Watering the plant by engaging carts 40 waterings.	100 per watering	286.00	286.00	286.00	286.00
48	**Soil and moisture conservation coupled with pasture development.**					
	a)Aligning contours at Specified Intervals.	1000rm	67.00	67.00	40.00	40.00
	b)Cutting clearing the line 1Mtrs. Width.	1000rm	134.00	134.00	107.00	107.00
	c)Forming mounds on the lower side of trench and furrows by breaking loads and making seed beds	100plants	53.00	53.00	40.00	40.00
	d)Refilling the trenches with dug up soil under grandi system	100plants	40.00	40.00	40.00	40.00
	e)Sowing of seed in "V" furrows and on the mounds of seed.	100plants	11.00	11,00	11.00	11.00
	f) Re-sowing of seed in "V" furrows and on the mounds	100plants	5.50	5.50	5.50	5.50
	g) Planting container plants in the trenches at two in each trench one on either side of the trench	100plants	27.00	27.00	27.00	27.00
	h)Planting stumps in trenches	100plants	14.00	14.00	14.00	14.00
	i)Weeding-cum-soil working in trenches and on mounds in sown lines in "V" furrows and around the plants to a width 30 cms. On either side(September and October)	100plants	20.00	20.00	14.00	14.00
	j) Weeding in furrows and trenches in sown lines and soil working for plants to a width of 30 cms. On either side of the depth of 15 Cms.(December)	100plants	27.00	27.00	24.00	24.00
49	**Dibbing of Palmyrah nuts**					
	a)Packing and transport over distance of 30Kms.		40.00	40.00	40.00	40.00
50	Beedi leaf plucking operations	Per -100 leaves	3.00	4.00	4.50	4.50
		Per –1000 leaves	29.00	34.00	39.00	39.00

NOTE

1. Where the payment is made on piece rate basis the wages of the employees shall not be less than the minimum rates fixed for the relevant category for a normal working day of work.

2. If any category of employee in the employment are left out they shall not be paid less than the minimum wages fixed for a similar category of worker.

3. Whenever wage periods are fixed the minimum rates of wages for such wage period shall be calculated by multiplying the daily rates of wages by the number of days constituting such the wage periods.

4. Lower reaches means, plains areas, ordinary reaches means normal and accessible areas. Higher reaches mean steep hills and deep valleys or difficult and inaccessible areas.

5. Units adopted are per cubic meter i.e Cmt and quantity i.e 100 or 1000 No's Kilometer and Hectare i.e KM and Hec.

6. IN respect of Other Plantations which are not classified above the wages shall be paid corresponding to the nature of work as specified above for office staff or Nursery Operations etc.

7. The Zone comprises of the following circles of Forest Department.

Zone – I	Guntur, Kurnool and Ananthapur Circles
Zone-II	Visakhapatnam and Rajahmundary Circles
Zone-III	Warangal, Kahammam and Adilabad Circles
Zone-IV	Hyderabad and Nizamabad Circles

8. If any category of employees is paid other allowances (i.e other than notified wage) they shall continue to get the said allowances in addition to the notified basis wage.

Hyderabad,

BHANWARLAL,
Principal Secretary to Government.

1948, కనీస వేతనాల చట్టం అనుసూచి II వ భాగంలోని "అటవీ కలప కార్యకలాపాల" లో పన్నిచేస్తున్న ఉద్యోగులకు సంబంధించి కనీస వేతన రేట్ల సవరణ – ప్రాథమిక ప్రకటన – ఉత్తర్వులు – జారీ చేయడమయింది.

[*జి.ఓ.ఆర్‌టి నెం. 652, కార్మిక, ఉపాధికల్పన (శిక్షణ, ఫ్యాక్టరీలు (ల్యాబ్-II) 18 మే,2010.*]

1948, కనీస వేతనాల చట్టం (1948లో 11వ కేంద్ర చట్టం)లోని 3వ విభాగపు (1)వ ఉప విభాగం, 5వ విభాగపు (2)వ ఉప విభాగం ద్వారా లభ్యమైన అధికారాలను పురస్కరించుకొని, రాష్ట్ర కనీస వేతనాల సలహా మండలిని సంప్రదించిన తరువాత, 1948, కనీస వేతనాల చట్టం (1948 లో 11వ కేంద్ర చట్టం) అనుసూచి 2వ భాగంలో చేర్చిన " అటవీ, కలప కార్యకలాపాల"లోని అనుసూచిత ఉపాధిలో నియమితులై ఈ దిగువ అనుసూచి 2వ గడిలో నిర్దిష్టపరచిన ఉద్యోగుల ఒక్కొక్క వర్గానికి చెల్లించదగు విధంగా అనుసూచిలోని 4వ గడిలో నిర్దిష్టపరచినట్లు ప్రతిపాదించే ఈ క్రింది కనీస వేతనాల రేట్లను సదరు చట్టంలోని5వ విభాగపు 1వ ఉప విభాగం (బి) ఖండం క్రింద కోరిన విధంగా ఇందుకు గురికాగల వ్యక్తులందరి సమాచారం నిమిత్తం ఇందుమూలంగా ప్రచురించడమయింది.

2. ఈ క్రింది అనుసూచిలో ప్రతిపాదించినట్లుగా వేతనాలకు సంబంధించి ఏవేని ఆక్షేపణలు లేదా సూచనలకు ఆంధ్రప్రదేశ్ గెజిటులో ఈ ప్రకటనను ప్రచురించిన తేది నుండి రెండు నెలల లోపల సమర్పించినట్లయితే, అట్టి ఆక్రమణ లేదా సూచనను ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం పరిగణనలోకి తీసుకుంటుందని, సదరు కాలపరిమితిలోపల దానికి సంబంధించి అందే ఏవేని ఆక్షేపణలు లేదా సూచనలను కూడా పరిశీలిస్తుందని ఇందుమూలంగా తెలియజేయడమయింది. ఆక్షేపణలు లేదాసూచనలనుహైదరాబాదులోని ఆంధ్రప్రదేశ్ కార్మికశాఖ కమీషనరు ద్వారా ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వ కార్మిక, ఉపాధికల్పన, శిక్షణ, ఫ్యాక్టరీల శాఖ ప్రధాన కార్యదర్శికి పంపాలి.

అనుసూచి

ఉద్యోగవర్గం పేరు **అటవీ, కలప కార్యకలాపాలు**

వరుస సంఖ్య	ఉద్యోగ వర్గం పేరు	యూనిట్	520 వ్యవసాయ, సిఐఐ పాయింట్ల వద్ద ప్రతిపాదించే ముసాయిదా మూలవేతనం జోను - I	జోను-II	జోను-III	జోను- IV
(1)	(2)	(3)	(4)			
	సెక్షన్ టింబర్ కాప్స్, ట్రీ మార్కర్లు	100	107.00	107.00	107.00	107.00
2.	సెక్షన్ టింబర్ కాప్స్, కానట్టి వారు					
	1. వాచర్లు	నెలకు	3028.00	3028.00	3028.00	3028.00
3.	పడుగొట్టి, కలపగా మార్చడం					
	ఎ) గొడ్డలితో	క్యూబిక్ మీటరు	120.00	114.00	132.00	120.00
	బి) రంపంతో	క్యూబిక్ మీటరు	141.00	134.00	142.00	141.00
4.	వెదురు కొట్టడం	25 సెంటీ మీటర్ల చుట్టు కొలత కలిగిన 100 వెదురు కర్రలకు	5858.00	6700.00	7400.00	6762.00
		20 నుండి 25 సెంటీ మీటర్ల వరకుగల చుట్టు కొలతకు	5536.00	5536.00	7440.00	6633.00
		15 నుండి 20 సెంటీ మీటర్ల వరకుగల చుట్టు కొలతకు	5215.00	5215.00	7440.00	5215.00

(1)	(2)	(3)	(4)			
		9 నుండి 15 సిఎంటి వరకుగల చుట్టుకొలతకు చుట్టు కొలతకు	5118.00	5118.00	7440.00	5215.00
		9 సిఎంటి కంటే తక్కువగా వున్న చుట్టు కొలతకు	4893.00	4893.00	5858.00	4893.00
	సి) సదనము 1000(వెయ్యి)	చుట్టు కొలత 25 సెంటీమీటర్లకు మించినవాటికి	6281.00	6281.00	6281.00	6281.00
		20 నుండి 24 సిఎంటి	5536.00	5536.00	5536.00	5536.00
		18 నుండి 20 సిఎంటి	3187.00	5056.00	3730.00	3730.00
		15 నుండి 18 సిఎంటి	2897.00	5056.00	2897.00	2897.00
		12 నుండి 15 సిఎంటి	2417.00	3350.00	3350.00	2417.00
		9 నుండి 12 సిఎంటి	1966.00	2835.00	3187.00	1748.00
		9 సిఎంటి కంటే తక్కువగా వున్న చుట్టుకొలతకు	1350.00	2028.00	2417.00	1748.00
	డి. చెరకు వాసం	1000	644.00	644.00	644.00	644.00
	ఇ. లాఠి. చెడి మొదలైనవి	1000	869.00	869.00	869.00	869.00
6.	<u>'ఎబిత్'ని నరికివేసి</u> <u>గత క్షేత్రముగా పూడ్చబడిన</u>					
	i) 20-30 సిఎంఎస్ పరిమాణం	100	187.00	187.00	187.00	187.00
	ii) 31-45 సిఎంఎస్ పరిమాణం	100	332.00	332.00	332.00	332.00
	iii) 46-60 సిఎంఎస్ పరిమాణం	100	589.00	589.00	589.00	589.00

6.	వంటచెరకును నరికి సైజులుగా చేసి, కుప్పగా చేయడం	సియుఎం.	53.00	58.00	53.00	53.00
7.	కలపపై బెరడును తొలగించడం	క్యూబిక్ మీటర్లు	34.00	61.00	40.00	34.00
8.	కలప దుంగలను కట్టగాకట్టి, లాగడం	క్యూబిక్ మీటర్లు	107.00	117.00	85.00	85.00
	చదునైన ప్రాంతాలు, కొండ ప్రాంతాలు, ఎత్తుపల్లంగల ప్రాంతాలు	క్యూబిక్ మీటరు	107.00	107.00	107.00	107.00
	ఏటవాలు కొండప్రాంతం	క్యూబిక్ మీటరు	148.00	148.00	148.00	148.00
9.	లోడింగుల / అన్‌లోడింగు					
	ఎ) కలప	క్యూబిక్ మీటరు	185.00	159.00	208.00	159.00
	బి) దుంగలు	20-30 సెంటీ మీటర్లు గల 100 దుంగలకు	159.00	159.00	159.00	159.00
		31 - 45 సెటీమీటర్లు గల 100 దుంగలకు	332.00	332.00	332.00	332.00
		46 - 60 సెటీమీటర్లు గల 100 దుంగలకు	676.00	676.00	676.00	676.00
	సి) వెదురు : బాంబూస్ అరుండనేసియా					
i)	దిగువ రీచిలు : చుట్టుకొలత వర్గీకరణ:					
	25 సెంటీమీటర్లకు మించి	1000	1062.00	644.00	644.00	644.00
	21 నుండి 25 సెంటీమీటర్లు	1000	850.00	531.00	531.00	531.00
	18 నుండి 20 సెంటీమీటర్లు	1000	644.00	426.00	426.00	426.00
	15 నుండి 18 సెంటీమీటర్లు	1000	374.00	374.00	374.00	374.00

ii)	సాధారణ రీపిలు :					
	యెంత్రాకాయస్ స్ట్రిక్టస్ :					
	18 సెంటీమీటర్లు అంతకు మించి	1000	426.00	457.00	426.00	426.00
	15 నుండి 18 సెంటీమీటర్లకు పైబడి	1000	399.00	399.00	399.00	399.00
	12 నుండి 15 సెంటీమీటర్లకు పైబడి	1000	332.00	332.00	332.00	332.00
iii)	ఎగువ రీపిలు :					
	9 నుండి 15 సెంటీమీటర్లకు పైబడి	1000	426.00	426.00	426.00	426.00
	9 సెంటీమీటర్లకంటే తక్కువ	1000	426.00	426.00	426.00	426.00
	డి. ఇంధనం	క్యూబిక్ మీటరు	47.00	53.00	47.00	47.00
10.	ఈ క్రిందివాటిని రాశులుగా పోయడం :					
	ఎ) కలప	క్యూబిక్ మీటరు	96.00	134.00	107.00	85.00
	బి) దుంగలు					
	i) దుంగలు 20-30 సెం.మీ.	100	45.00	45.00	45.00	45.00
	ii) దుంగలు 31-45 సెం.మీ.	100	110.00	110.00	110.00	110.00
	iii) దుంగలు 46- 60 సెం.మీ.	100	177.00	177.00	177.00	177.00
	సి) వెదురు					
	25 సె.మీ చుట్టుకొలతకు మించి	1000	160.00	234.00	160.00	160.00
	9 నుండి సెం.మీకు మించి	1000	107.00	117.00	107.00	107.00
	9 సెం.మీ కంటే తక్కువ	1000	80.00	80.00	80.00	80.00
	డి) ఇంధనం	క్యూబిక్ మీటరు	11.00	11.00	11.00	11.00
11.	చార్‌కోల్ బర్నింగ్	రోజుకు	159.00	159.00	159.00	159.00
12.	రాళ్లను పగలకొట్టేవారు	రోజుకు	159.00	159.00	159.00	159.00
13.	ఏజెంటు	రోజుకు	200.00	200.00	200.00	200.00
14.	మేస్త్రీలు	రోజుకు	159.00	199.00	180.00	159.00
15.	ఒక మీటరు కటింగ్‌తోసహా సర్వే	కె. ఎం.	70.00	147.00	90.00	90.00
16.	కాప్ కటింగ్ (3మీటర్ల వెడల్పు)	కె.ఎం.	531.00	374.00	374.00	279.00

17.	6 మీటర్ల వెడల్పు కలిగిన కంపార్ట్‌మెంటు లైను కటింగ్	కి.మీ.	319.00	319.00	319.00	319.00
18.	కంపార్ట్‌మెంటు లైను నిర్వహణ	కి.మీ.	107.00	107.00	107.00	107.00
	<u>కార్యాలయ సిబ్బంది</u>					
19.	మేనేజరు	నెలకు	7987.00	7987.00	7987.00	7987.00
20.	క్లర్కు/అకౌంటెంటు/క్యాషియరు	నెలకు	4672.00	4672.00	4672.00	4672.00
21.	టైపిస్టు / స్టెనో	నెలకు	4796.00	4796.00	4796.00	4796.00
22.	ప్యూను/అటెండరు/ఆఫీసుబోయ్ స్కావెంజరు/స్వీపరు/వాచ్‌మన్	నెలకు	2672.00	2672.00	2672.00	2672.00
23	భారీ వాహన డ్రైవరు	నెలకు	4672.00	4672.00	4672.00	4672.00
24	తేలిక పాటి వాహన డ్రైవరు	నెలకు	3994.00	3994.00	3994.00	3994.00
25.	దినసరు కార్మికుడు /మజ్దూరు	రోజుకు	108.00	108.00	108.00	108.00
26.	<u>నర్సరీ కార్యకలాపాలు</u> :					
	ఎ) వేర్లను నిర్మూలం చెయడంతోసహా క్లోనింగు చేయండం					
	I) కొత్త మడి పరిమాణం 12.5 మీ. XI.2 మీ. X O.25 మీ	మడి	13.00	14.00	33.00	27.00
	II) పాత మడి	మడి	5.00	5.00	14.00	14.00
	బి) <u>మట్టిని మెత్తగాచేసి,మడి ఏర్పాటు చేయుడం</u>					
	i) కొత్త మడి	మడి	159.00	151.00	151.00	107.00
	ii) పాత మడి	మడి	67.00	136.00	136.00	136.00
	సి) సెరడు ఎరువును కలపడం కార్మిక అంశం మాత్రమే	మడి	53.00	53.00	53.00	53.00
27)	కర్బింగ్	మడి	67.00	67.00	67.00	67.00
28	బ్రష్‌వుడ్‌తో నర్సరీవైపు కంచె వేయుడం	మడి	27.00	15.00	40.00	13.00
	ఎ) విత్తనాలు ఖర్చు మినహా ఉచిత ట్రీట్‌మెంట్‌తోసహా విత్తనాలు చల్లడం	మడి ఒక్కింటికి	20.00	33.00	33.00	33.00
	బి) విత్తనాలు ఖర్చు మినహా ఉచిత ట్రీట్‌మెంట్‌తో సహా విత్తనాలు చల్లడం	మడి ఒక్కింటికి	13.00	13.00	13.00	13.00
	సి) ఎండుగడ్డితో మడులను కప్పడం	మడి ఒక్కింటికి	7.00	7.00	7.00	7.00

29)	వర్షాలు లేని రోజులలో 'ఎగేవ్' మొక్కకు తప్ప ఇతర జాతుల మొక్కల మడులకు రోజుకు రెండుసార్లు నీరు పెట్టడం	మడి ఒక్కింటికి				
	ఎ) మాన్యువలు		128.00	134.00	180.00	53.00
	బి) స్ప్రింక్లర్ (కార్మిక అంశం)		64.00	40.00	67.00	67.00
	సి) పంపు సెట్లు		96.00	96.00	96.00	96.00
30.	నర్సరీ మడులలో కలుపు తీయడం (నాలుగుసార్లు)	మడి	27.00	53.00	45.00	80.00
31.	పరిధుల వర్తింపు (కార్మికఅంశం) కంచె వేయడం	మడి	1.75	1.75	1.75	1.75
32.	ఇసుక మిశ్రమంతో పాలిథిన్ సంచులను నింపడం, 9X5'' మడుల ఏర్పాటు	1000	399.00	399.00	399.00	598.00
33.	విత్తనాలకు వెల నిర్ణయించడం సంచులలో నాటడం	1000	65.00	34.00	45.00	53.00
34.	ఉచిత ట్రీట్‌మెంట్‌తో సహా కంటెయినర్‌లో విత్తనాలు చల్లడం ఏర్పాటు	1000	27.00	27.00	27.00	27.00
35.	30 సెం.మీ. వెడల్పులో గుంటలు తవ్వడం		1.75	1.75	1.75	1.75
36.	గ్రేడింగ్ మార్చడం, సంచులలో వున్న మొక్కలను నాలుగుసార్లు తిరిగి క్రమంగా పెట్టడం	1000	53.00	32.00	32.00	40.00
37.	12 ఎం.X1.25 ఎం X9.15మీ. ఎగేవ్‌నర్సరీ మడులను పెంచడం					
	ఎ) నర్సరీ సైటును తయారు చేయడం	మడి ఒక్కింటికి	2.30	2.30	2.30	2.30
	బి)దున్నడం, 0.80 ఎం లోతున అర్ధంగాదున్నిన తరువాత 12 ఎంX1.2 ఎం X0.15 మడిని తయారు చేయడం, బ్రేకింగ్‌తోసహా 0.15 ఎం. మడిని పెంచడం	మడి ఒక్కింటికి	80.00	80.00	80.00	80.00

	సి) సక్కర్ ఖరీదు	మడి ఒక్కింటికి	1.25	1.25	1.25	1.25
	డి) సున్నం ఖర్చుతోసహా సున్నంవేయడం	మడి ఒక్కింటికి	1.75	1.75	1.75	1.75
	ఇ) మూడు రోజులకు ఒకసారి నర్సరీకి నీరు పెట్టడం (నర్సరీ వాచర్ కాదు)	మడి ఒక్కింటికి	27.00	27.00	27.00	27.00
	ఎఫ్) పొలం ఎరువును కలపడం		53.00	53.00	53.00	53.00
38.	ఎగేవ్ నర్సరీ మొదటి సంవత్సరం నిర్వహణ					
	ఎ) మూడు రోజులకు ఒకసారి నర్సరీకి నీరు పెట్టడం (నర్సరీ వాచర్ కాదు)		27.00	27.00	27.00	27.00
	బి) నర్సరీ మడులలో కలుపు తీయడం	మడి ఒక్కింటికి	10.50	10.50	10.50	10.50
39.	ఎగేవ్ నర్సరీ రెండవ సంవత్సరం నిర్వహణ					
	ఎ) నర్సరీకి నీరు పెట్టడం (నర్సరీ వాచర్ కాదు)		27.00	27.00	27.00	27.00
	బి) నర్సరీ మడులలో కలుపు తీయడం	మడి ఒక్కింటికి	10.50	10.50	10.50	10.50
40.	2మీ. ఎడంతో టేకు మొక్కలు పెంచడం (హెక్టారుకు 2500 మొక్కలు)					
	ఎ) క్లియరెన్సు తరువాత బిల్లెటింగ్, బర్నింగ్	హెక్టారు	665.00	1062.00	1662.00	1662.00
	బి) రవాణాతో సహా 70సెం.మీ ఎత్తుగల స్టేకెస్ తయారుచేయడం	100	20.00	16.00	12.00	12.00
	సి) 2 మీ. దూరంలో 70 సెం.మీ. ఎత్తుతో అలైనింగ్, స్టేకింగ్	100	20.00	22.00	14.00	14.00

	డి) మడుల నుండి వేర్లను తొలగించడంతోసహా స్టంప్స్ తయారు చేయడం.రవాణా	100	8.00	8.00	14.00	14.00
	ఇ) క్రోబార్ హోల్స్‌లో స్టంప్స్ నాటడం (జూన్)	100	14.00	14.00	14.00	14.00
	ఎఫ్) మొక్కలు నాటిన వరుసలో ఏ ప్రక్క నైనా 50 సెం.మీ. మొదటి స్ట్రిప్ కలుపుతీయడం (జులై, ఆగష్టు)	హెక్టారు	731.00	989.00	1062.00	1062.00
	జి) మొక్కల వరుసలో రెండువైపుల. 50 సెం.మీ. 2వ స్ట్రిప్ కలుపు తీయడం(సెప్టెంబరు,అక్టోబరు)	హెక్టారు	731.00	989.00	1062.00	1062.00
	హెచ్) 50 సెం.మీ.వ్యాసార్థంలో 3వ సారి కలుపుతీయడం, భూసారపని (డిసెంబరు,జనవరి)	100	32.00	32.00	32.00	32.00
	ఐ) మొత్తం ప్రాంతంలో వెదురు, ఇతర మొక్కల పెరుగుదలను మొదటిసారి కత్తిరించడం (1వ, 2వ కలుపుతీతమధ్య)	హెక్టారు	267.00	467.00	332.00	332.00
	జె) మొత్తం ప్రాంతంలో వెదురు ఇతర మొక్కల పెరుగుదలను 2వసారి కత్తిరించడం (2వ, 3వ కలుపుతీత మధ్య)	హెక్టారు	200.00	234.00	332.00	332.00
	కె) కోప్పిస్ (మొత్తం ప్రాంతంలో వెదురు కట్టింగ్ అవసరం లైనపుడు	హెక్టారు	159.00	159.00	159.00	159.00
41.	1/2 మీ. ఎతంలో ఎర్రచందనం మొక్కల పెంపకం	హెక్టారుకు 1600 మొక్కలు				
	ఎ) బిల్లెటింగ్, హీపింగ్, బర్నింగ్ (బర్నింగ్ రెండు సార్లు)	హెక్టారు	464.00	464.00	464.00	464.00
	బి) రవాణాతోసహా 70 సెం.మీ ఎత్తులో స్టేజెస్ తయారుచేయడం	100	6.50	6.50	6.50	6.50

	సి) 2 1/2 మీ. ఎడం పాటిస్తూ ఆన్‌లైనింగ్, స్టేకింగ్	100	7.15	7.15	7.15	7.15
	డి) మడులనుండి వేర్లను తొలగించడంతోసహా స్టంప్‌ల తయారీ, రవాణా	100	7.15	7.15	7.15	7.15
	ఇ) క్రోబార్ హోల్స్‌లో స్టంప్‌లు నాటడం	100	14.00	14.00	14.00	14.00
	ఎఫ్) మొక్కల వరుసలో రెండువైపులా 50 సెం.మీ. మొదటి స్ట్రిప్ లీడింగ్ (ఆగష్టు, సెప్టెంబరు)	100	10.50	10.50	10.50	10.50
	జి) మొక్కల వరుసలో ఏ ప్రక్క నైనా 50 సెం.మీ. 2వ స్ట్రిప్ లీడింగ్	100	10.00	10.00	10.00	10.00
	హెచ్) 50 సెం.మీ.X15 సెం.మీ. లోతు వ్యాసార్థంలో 3వ లీడింగ్, భూసారపని (డిసెంబరు, జనవరి)	100	16.00	11.00	5.50	16.00
	ఐ) మొత్తం ప్రాంతంలో కాప్పిస్	హెక్టారు	134.00	134.00	134.00	134.00
42.	2 1/2 మీ. ఎడం ఎర్రచందనం మొక్కల పెంపకం మొదటి సంవత్సరం నిర్వహణ	100 ఆర్ఎం.				
	ఎ) మొక్కల వరుసలో రెండు వైపులా 50 సెం.మీ. 100 ఆర్ఎం స్ట్రిప్ లీడింగ్ (జూలై, ఆగష్టు)	7.15	7.15	7.15	7.15	7.15
	బి) మొక్కల వరుసలో రెండు వైపులా 50 సెం.మీ. 2వ స్ట్రిప్ లీడింగ్ (అక్టోబరు, నవంబరు)	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00

	సి) 60 సెం.మీ. వ్యాసార్ధానికి 3వ లీడింగ్ - భూసార కార్యనిర్వహణ	100 ఆర్ఎం	16.00	16.00	11.00	16.00
	డి) మొత్తం ప్రాంతంలో కాప్పిస్ కటింగ్	హెక్టారు	134.00	134.00	134.00	134.00
	వివరణ : 2 1/2 మీ. ఎడంలో ఎర్రచందనం మొక్కల పెంపకం 3వ సంవత్సరం నిర్వహణ కోసం 17వ నెంబరు అంశం ప్రకారం అవే రేట్లు వుంటాయి.					
43.	హెక్టారుకు 1600 మొక్కల చొప్పున 2 1/2 మీ. ఎడంలో యూకలిప్టస్ మొక్కల పెంపకం.					
	ఎ) గుంతలలో నాటడం	100 మొక్కలు	27.00	53.00	56.00	67.00
	బి) కలుపు తీయడం, భూసార కార్యనిర్వహణ (సెప్టెంబరు, అక్టోబరు)	100 మొక్కలు	53.00	53.00	53.00	53.00
44.	ఎగేల్ మొక్కల పెంపకం					
	ఎ) అలైనింగ్ లేదా స్టేకింగ్ లేదా గ్రైడ్‌పిట్స్	100 మొక్కలు	10.50	10.50	10.50	10.50
	బి) డ్రెస్సింగ్ సాసర్స్ అంటే ఎండిపోయిన ఆకులు వేర్లను తొలగించడం	100 మొక్కలు	4.00	4.00	4.00	4.00
	సి) సక్కర్స్ నాటడం	100 మొక్కలు	14.00	14.00	14.00	14.00
	డి) మొదటిసారి కలుపుతీయడం భూసార కార్యనిర్వహణ (సెప్టెంబరు, అక్టోబరు)	100 మొక్కలు	23.00	23.00	23.00	23.00

	ఇ) 2వ సారి కలుపు తీయుడం భూసార కార్యనిర్వహణ (డిసెంబరు)	100 మొక్కలు	23.00	23.00	23.00	23.00
45.	10 మీ. ఎడంలో చింతచెట్లు నాటడం (హెక్టారుకు 100 మొక్కలు)					
	ఎ) సెంటరు నుండి సెంటరుకు కాకుండా 10 ఎంల్ 2ఎం వెడల్పులో లైన్లను కత్తిరించడం	100 ఆర్ఎం	14.00	14.00	14.00	14.00
	బి) రవాణాతో సహా 0.70 సెం.మీ. ఎత్తులో స్టేక్స్ ఖరీదు	100	8.00	8.00	8.00	4.00
	సి) 10 మీ.లో అలైనింగ్, స్టేకింగ్ ఎత్తులో స్టేక్స్ ఖరీదు	100	14.00	14.00	14.00	14.00
	డి) గుంతలను తిరిగి నింపి, మొక్కలు నాటడం	100	14.00	14.00	14.00	14.00
	ఇ) మొక్కల చుట్టూ కలుపుతీయడం- భూసార 50 సెం.మీ. వ్యాసార్థంలో కార్యనిర్వహణ (సెప్టెంబరు, అక్టోబరు)	100	107.00	107.00	107.00	107.00
	ఎఫ్) మొక్కల చుట్టూ 50 సెం.మీ. వ్యాసార్థంలో 15 మీ. లోతుకు కలుపుతీయడం, భూసార కార్యనిర్వహణ (డిసెంబరు)	100	107.00	107.00	107.00	107.00
	జి) కాప్పిస్ కట్టింగ్‌తోసహా మొక్కల చుట్టూ 50 సెం.మీ వ్యాసార్థం, 15 మీ. లోతుకు కలుపుతీయడం, భూసార కార్యనిర్వహణ	100	159.00	159.00	159.00	159.00
	హెచ్) డిసెంబరు, మార్చి నుండి మొక్కలకు నీరు పెట్టడం	మొక్కలకు నీరు పెట్టడం	1.25	1.25	1.25	1.25
46.	3 మి ఎడంలో బాబుల్ మొక్కల పెంపకం (816 మొక్కలు)					
	ఎ) అవసరమైనచోట ముళ్ళ చెట్లను తొలగించడం	హెక్టారుకు	200.00	200.00	200.00	200.00

	బి) అలైనింగ్, స్టేకింగ్	100	4.50	4.50	4.50	4.50
	సి) గుంటలను తిరిగి నింపడం, స్టాకింగ్‌తో సహా కంటెయినర్ మొక్కలను నాటడం	100	36.00	36.00	36.00	36.00
	డి) నెలలో మూడుసార్లు నీరు పెట్టడం	100	7.50	7.50	7.50	7.50
	ఇ) 2 1/2 మీ. వ్యాసార్థానికి, 15 సెం.మీ. లోతున మొదటిసారి కలుపుతీయడం, భూసార కార్యనిర్వహణ (సెప్టెంబరు, అక్టోబరు)	100	53.00	53.00	53.00	53.00
	ఎఫ్) 2 1/2 మీ. వ్యాసార్థానికి, 15 సెం.మీ. లోతున రెండవ సారి కలుపుతీయడం, భూసార కార్యనిర్వహణ (డిసెంబరు)	100	53.00	53.00	53.00	53.00
47.	12మీ. ఎడంతో రోడ్డుకు ఇరువైపుల, కాలువ గట్టుపై చెట్లను పెంచడం					
	ఎ) ఖర్చు, రవాణాతో సహా అలైనింగ్ స్టేకింగ్	100	40.00	40.00	40.00	40.00
	బి) క్షేత్ర ఎరువు సరఫరా, గుంటలు ప్రదేశానికి (1500 సిఎఫ్‌టి) పంపిణీ, కార్మికులకు సంబంధించిన అంశం	100	67.00	67.00	67.00	67.00
	సి) మొక్కలను నాటడంతో సహా త్రవ్విన మట్టి ఎరువుతో గుంటలను నింపడం	100	169.00	169.00	169.00	169.00
	డి) బ్రష్‌వుడ్ మొదలైనవాటి రవాణా వ్యయంతోసహా మొక్కల చుట్టూ బ్రష్‌వుడ్‌తో ఫెన్సింగ్ వేయడం పూర్తిగా (ఒక్కొక్క మొక్కకు ఫెన్సింగ్ వ్యాసార్థం 0.50 మీటర్లుగా ఉంటుంది.		1662.00	1662.00	1662.00	1662.00

	ఇ) బ్రష్‌వుడ్‌ను పటిష్టపరచడం	100	1328.00	1328.00	1328.00	1328.00
	ఎఫ్) మల్చింగ్, మట్టిపని	100	1196.00	1196.00	1196.00	1196.00
	జి) కలుపుతీసి, మొక్క చుట్టూ మట్టిపని చేయడం	100	266.00	266.00	266.00	266.00
	హెచ్) 40 వాటరింగ్ బండ్లను నియమించడం ద్వారా మొక్కలకు నీళ్లు పెట్టడం	100 మొక్కలకు నీళ్లు పెట్టడానికి	286.00	286.00	286.00	286.00
48.	పచ్చికబయళ్లను అభివృద్ధి చేయడంతోపాటు భూసార, తేమ సంరక్షణ					
	ఎ) నిర్దిష్టమైన ఎడంతో కంటూర్లను వేయడం	1000 ఆర్‌ఎం.	67.00	67.00	40.00	40.00
	బి) 1 మీటరు వెడల్పుతో లైన్‌ను కట్‌చేసి, క్లియర్‌చేయడం	1000 ఆర్ఎం	134.00	134.00	107.00	107.00
	సి) లోడులను పగులగొట్టడం ద్వారా దిగువనవున్న ట్రెంచ్, ఫర్రాలపై గట్లులను ఏర్పాటుచేసి, విత్తన గట్లులను తయారుచేయడం	100 మొక్కలు	53.00	53.00	40.00	40.00
	డి) గ్రాండి వ్యవస్థలో త్రవ్విన మట్టితో ట్రెంచిలను నింపడం	100 మొక్కలు	40.00	40.00	40.00	40.00
	ఇ) 'టి' ఫరోలలోనూ, విత్తన గట్లులపై విత్తనాలను నాటడం	100 మొక్కలు	11.00	11.00	11.00	11.00
	ఎఫ్) 'వి' ఫరోలు, గట్లులపై విత్తనాలను తిరిగి నాటడం	100 మొక్కలు	5.50	5.50	5.50	5.50
	జి) ట్రెచికి ఇరువైపులా ఒకటి చొప్పున ఒకటి చొప్పున ప్రతి ట్రెంచికి రెండు వంతున ట్రెంచిలలో కంటైనర్ మొక్కలను నాటడం	100 మొక్కలు	27.00	27.00	27.00	27.00
	హెచ్) ట్రెంచిలలో మోడులను నాటడం గట్లులపై విత్తనాలను నాటడం	100 మొక్కలు	14.00	14.00	14.00	14.00
	ఐ) ఇరు ప్రక్కల 30 సెం.మీ. వెడల్పుతో విత్తనాలను చల్లిన వరుసలు, "వి" ఫర్రోలి, మొక్కల చుట్టుప్రక్కలవున్న ట్రెంచిలలోను, గట్లులపై కలుపుతీసి- మట్టిపని చేయడం, (సెప్టెంబరు, అక్టోబరు)	100 మొక్కలు	20.00	20.00	14.00	14.00

	జి) ఫర్లాంగులు, విత్తనాలు నాటిన వరుసలలోని డ్రెయిన్లతో కలుపుతీసి, 15 సెం.మీ. లోతున ఇరువైపులా 30 సెం.మీ వెడల్పువరకు మొక్కలకు మట్టిపని చేయడం (డిసెంబరు)	100 మొక్కలు	27.00	27.00	24.00	24.00
49.	తోటి సంబంధ గింజలను నాటడం :					
	ఎ) ప్యాక్‌చేసి, 30 కి.మీ దూరం వరకు రవాణా చేయడం		40.00	40.00	40.00	40.00
50.	బీడీ ఆకుల కోత కార్యకలాపాలు	100 ఆకులకు	3.00	4.00	4.50	4.50
		1000 ఆకులకు	29.00	34.00	39.00	39.00

గమనిక

1. చాల్తీవారీ రేటు ప్రాతిపదికపై చెల్లింపు జోగినపుడు, ఉద్యోగుల వేతనాలు, ఒక సాధారణ పని దినానికిగాను అదే విధమైన వర్గానికి నిర్ణయించిన కనీస వేతనాల రేట్ల కంటే తక్కువగా ఉండకూడదు.

2. ఈ ఉద్యోగాలలో నియమితులైన ఏవేని వర్గాలను వదిలివేసినట్లయితే, వారికి ఈ ఉపాధిలో సమానమైన అదే విధమైన పనివర్గంగా వున్న కార్మికులకు నిర్ణయించిన కనీస వేతనాల కంటే తక్కువ చెల్లించరాదు.

3. వేతన కాలపరిమితులను నిర్ణయించినపుడల్లా, అట్టి వేతన కాలపరిమితికి సంబంధించిన కనీస వేతనాల రేట్లను అట్టి వేతన కాలపరిమితులతో కూడిన రోజుల సంఖ్యతో దినసరి వేతనాల రేట్లను గుణించడం ద్వారా లెక్కకట్టాలి.

4. దిగువ రీచీలు అంటే; చదును ప్రాంతాలు అనీ, ఆర్డినరీ రిచీలు అంటే, సాధారణ, ప్రవేశయోగ్యమైన ప్రాంతాలు అని అర్థం. ఎగువ రీచిలు అంటే, ఎత్తైన కొండలు, లోతైన లోయలు లేదా కష్టతరమైన, ప్రవేశయోగ్యంకాని ప్రాంతాలు అని అర్థం.

5. అనుసరించిన యూనిట్లు ఒక క్యూబిక్ మీటర్ల అంటే, సిఎంటి, పరిమాణం అంటే, 100 లేదా 1000 కిలోమీటర్లు. హెక్టార్లు అంటే, కెఎం. హెచ్ఇసి.

6. పైన వర్గీకరించినట్టి ఇతర మొక్కల పెంపకం విషయంలో, కార్యాలయ సిబ్బందికి, లేదా నర్సరీ కార్యకలాపాలు మొదలైన వాటి కోసం పైన నిర్థిష్టపరచినట్లుగా పని స్వభావానికి అనుగుణంగా చెల్లించాలి.

7. జోను వారీగా అటవీ శాఖకు సంబంధించి ఈ క్రింది సర్కిళ్లు చేరివుంటాయి.

జోను - I	గుంటూరు, కర్నూలు అనంతపురం సర్కిళ్లు
జోను - II	విశాఖ పట్నం, రాజమండ్రి సర్కిళ్లు
జోను - III	వరంగల్లు, ఖమ్మం, అదిలాబాదు సర్కిళ్లు
జోను - IV	హైదరాబాదు, నిజామాబాదు సర్కిళ్లు

8. ఏదేని ఉద్యోగ వర్గాలకు ఇతర భత్యాలను చెల్లిస్తున్నట్లయితే, (ప్రకటిత వేతనం కాకుండా ఇతరత్రా) ప్రకటిత మౌలిక వేతనానికి అదనంగా వీరికి సదరు భత్యాలను కొనసాగించాలి.

(ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నరుగారి ఉత్తరువు క్రింద, వారి పేరిట)

భన్వర్‌లాల్,

ప్రభుత్వ ముఖ్య కార్యదర్శి.

హైదరాబాదు,
18-05-2010.

حکومت آندھراپردیش

محکمہ (عمال۔ ۳) عمال، روزگار، تربیت و کارخانہ جات

جی۔ او۔ آر۔ ٹی۔ نشان ۶۵۲ مورخہ ۱۸-۰۵-۲۰۱۹

ابتدائی اعلان

ضمیمہ ذیل کے خانہ (۴) میں مصرحہ حسب ذیل اقل ترین شرح اجرت جو اس کے خانہ (۲) میں مصرحہ ہر زمرہ ملازمین اور قانون اقل ترین اجرت بابت ۱۹۴۸ (مرکزی قانون نشان ۱۱ بابت ۱۹۴۸) کے ضمیمہ کے جزو۔ ۲ میں "شجرکاری و لکڑی کے کاروبار" کی درج فہرست ملازمت میں مامورہ ملازمین کو جو ریاستی مجلس مشاورت برائے اقل ترین اجرت سے مشورہ کرنے کے بعد واجب الادا ہوں، بہ نفاذ اختیارات عطیہ ذریعہ قانون اقل ترین اجرت بابت ۱۹۴۸ (مرکزی قانون نشان ۱۱ بابت ۱۹۴۸) کی دفعہ (۳) کی ضمن (۱) اور دفعہ ۵ کی ضمن (۲) ذریعہ ہذا قانون مذکور کی دفعہ ۵ کی ضمن (۱) کے فقرہ (ب) کے تحت مطلوبہ طریقہ پر ان تمام اشخاص کی اطلاع کے لئے شائع کیا جاتا ہے جن کا کہ اس سے متاثرہ ہونے کا امکان ہے۔

۲۔ ذریعہ ہذا اطلاع دی جاتی ہے کہ ضمیمہ ذیل کی مجوزہ اجرتوں کی بابت کوئی عذرات یا تجاویز ہوں تو حکومت آندھراپردیش کی جانب سے جریدہ آندھراپردیش میں اس اعلان کی اشاعت کی تاریخ سے دو ماہ کی مدت کے اندرون اگر داخل کی جائے تو ان پر غور و خوض کیا جائے گا۔ عذرات یا تجاویز بنام معتمد سرکار حکومت آندھراپردیش، محکمہ عمال، روزگار، تربیت و کارخانہ جات کو بذریعہ کمشنر برائے عمال آندھراپردیش، حیدرآباد کے موسومہ ہونی چاہیئے۔

ضمیمہ

ملازمت کا نام: شجرکاری و لکڑی کے کارخانہ

زمرہ کا نام	یونٹ	۲۰۱۰ء ڈرافٹ سی پی آئی پر نوٹیفکیشن پر تجویز کی جانے والی مسودہ بنیادی اجرت منطقہ ۱	منطقہ ۲	منطقہ ۳	منطقہ ۴
(۲)	(۳)	(۴)	(۵)	(۶)	(۷)
عمارتی لکڑی کے کوپے درخت کو نشانہ لگانے والوں کا انتخاب	۱۰۰ عدد	۱۰۷۶٫۰۰	۱۰۷۶٫۰۰	۱۰۷۶٫۰۰	۱۰۷۶٫۰۰
ماسوائے شجرجاتی عمارتی لکڑی کے کوپے					
ب واچرس	فی ماہ	۳۰۲۸٫۰۰	۳۰۲۸٫۰۰	۳۰۲۸٫۰۰	۳۰۲۸٫۰۰
عمارتی لکڑی کا کٹاؤ و تحفظ					
الف) کلہاڑی کے ذریعہ	گھیراو گولائی	۱۲۰٫۰۰	۱۱۴۳٫۰۰	۱۳۲٫۰۰	۱۲۰۵٫۰۰
	گھیراو گولائی	۱۴۱٫۰۰	۱۳۴٫۰۰	۱۴۲٫۰۰	۱۴۱٫۰۰
بیمبو کی علیحدگی	۲۵ سنٹی میٹر سے زائد موٹائی کی بابت ۳ میٹر	۵۹۵۸٫۰۰	۶۷۰۰٫۰۰	۷۴۴۰٫۰۰	۶۷۶۲٫۰۰
	۲۰ تا ۲۵ سنٹی میٹر کی موٹائی کی بابت	۵۵۳۶٫۰۰	۵۵۳۶٫۰۰	۷۴۴۰٫۰۰	۶۶۳۳٫۰۰
	۱۵ تا ۲۰ سنٹی میٹر کی موٹائی کی بابت	۵۲۱۸٫۰۰	۵۲۱۵٫۰۰	۷۴۴۰٫۰۰	۵۲۱۵٫۰۰
	۹ تا ۱۵ سنٹی میٹر کی موٹائی کی بابت	۵۱۱۸٫۰۰	۵۱۱۸٫۰۰	۷۴۴۰٫۰۰	۵۱۵۲٫۰۰
	۹ سنٹی میٹر سے کم موٹائی کی بابت	۴۸۹۳٫۰۰	۴۸۹۳٫۰۰	۶۲۸۱٫۰۰	۶۲۸۱٫۰۰
(ج) بیاد انمو ۱۰۰۰ (ہزار)	۲۵ سنٹی میٹر سے زائد موٹائی کی بابت	۶۲۸۱٫۰۰	۶۲۸۱٫۰۰	۶۲۸۱٫۰۰	۶۲۸۱٫۰۰
	۲۰ تا ۲۴ سنٹی میٹر	۵۵۳۶٫۰۰	۵۵۳۶٫۰۰	۵۵۳۶٫۰۰	۵۵۳۶٫۰۰
	۱۸ تا ۲۰ سنٹی میٹر	۳۱۸۷٫۰۰	۵۰۵۶٫۰۰	۳۷۳۰٫۰۰	۳۷۳۰٫۰۰
	۱۵ تا ۲۰ سنٹی میٹر	۲۸۹۷٫۰۰	۵۰۵۶٫۰۰	۲۸۹۷٫۰۰	۲۸۹۷٫۰۰
	۱۲ تا ۱۵ سنٹی میٹر	۲۴۱۷٫۰۰	۳۲۵۰٫۰۰	۳۳۵۰٫۰۰	۲۴۱۷٫۰۰
	۹ تا ۱۲ سنٹی میٹر	۱۹۶۶٫۰۰	۳۸۳۵٫۰۰	۳۱۸٫۰۰	۱۷۴۸٫۰۰
	۹ سنٹی میٹر سے کم	۱۳۵۰٫۰۰	۲۰۲۸٫۰۰	۲۴۱۷٫۰۰	۱۷۴۸٫۰۰
(د) چھپر و کو قسم	۱۰۰۰ عدد	۶۴۴٫۰۰	۶۴۴٫۰۰	۶۴۴٫۰۰	۶۴۴٫۰۰
(ر) لاٹھی چھپڑی وغیرہ	۱۰۰۰ عدد	۸۶۹٫۰۰	۸۶۹٫۰۰	۸۶۹٫۰۰	۸۶۹٫۰۰
لکمبوں کی کٹاؤ و تحفظ					
آ) ۲۰-۳۰ سنٹی میٹر کی سائز	۱۰۰۰ عدد	۱۸۷٫۰۰	۱۸۷٫۰۰	۱۸۷٫۰۰	۱۸۷٫۰۰

۳۳۲۰۰	۳۳۲۰۰	۳۳۲۰۰	۳۳۲۰۰	۱۰۰ عدد	ت - ۳۱-۴۵ سنٹی میٹر کی سائیز
۵۳۰۰	۵۳۰۰	۵۸۰۰	۵۳۰۰	گھیراو گولائی	جلانے کی لکڑی کا کاٹنا، سیکننگ و لاٹننگ
۳۴۰۰	۴۰۰	۶۱۰۰	۳۴۰۰	گھیراو گولائی	لکڑی کا نشاندہی کرنا
۸۵۰۰	۸۵۰۰	۱۱۷۰۰	۱۰۷۰۰	گھیراو گولائی	لکڑی کے گٹھے کی باندھنا و کھینچنا
۱۰۷۰۰	۱۰۷۰۰	۱۰۷۰۰	۱۰۷۰۰	گھیراو گولائی	مسطح علاقہ جو پہاڑی نشیب و فراز علاقہ
۱۴۹۰۰	۱۴۸۰	۱۴۹۰۰	۱۴۸۰۰	گھیراو گولائی	لکڑی کی چھٹائی
					اتارنا و چڑھانا
۱۵۹۰۰	۲۰۸۰۰	۱۵۹۰۰	۱۸۵۰۰	گھیراو گولائی	الف) لکڑی
۱۵۹۰۰	۱۵۹۰۰	۱۵۹۰۰	۱۵۹۰۰	۲۰ تا ۳۰ سنٹی میٹر ۱۰۰ عدد	ب) کھمبے
۳۳۲۰۰	۳۳۲۰۰	۳۳۲۰۰	۳۳۲۰۰	۳۱-۴۵ سنٹی میٹر ۱۰۰ عدد	
۷۲۷۰۰	۷۲۷۰۰	۷۲۷۰۰	۷۲۷۰۰	۱۶-۲۰ سنٹی میٹر ۱۰۰ عدد	
					ج) بمبو: Bamboos Arundanacea.
					آ) کم سے کم اونچائی؛ موٹائی کی درجہ بندی
۷۴۴۰۰	۷۴۴۰۰	۷۴۴۰۰	۱۰۶۲۰۰	۱۰۰ عدد	۲۵ سنٹی میٹر سے زائد
۵۳۱۰۰	۵۳۱۰۰	۵۳۱۰۰	۸۵۰۰۰	۱۰۰۰ عدد	۲۱ تا ۲۵ سنٹی میٹر
۴۲۶۰۰	۴۲۶۰۰	۴۲۶۰۰	۷۴۴۰۰	۱۰۰۰ عدد	۱۸ تا ۲۰ سنٹی میٹر
۳۷۴۰۰	۳۷۴۰۰	۳۷۴۰۰	۳۷۴۰۰	۱۰۰۰ عدد	۱۵ تا ۱۸ سنٹی میٹر
					ت- معمولی اونچائی Dendrocalamus Strictus
۴۲۶۰۰	۴۲۶۰۰	۴۵۷۰۰	۴۲۶۰۰	۱۰۰۰ عدد	۱۸ سنٹی میٹر اور اس سے زائد
۳۹۹۰۰	۳۹۹۰۰	۳۹۹۰۰	۳۹۹۰۰	۱۰۰۰ عدد	۱۵ تا ۱۸ سنٹی میٹر سے زائد
۳۳۲۰۰	۳۳۲۰۰	۳۳۲۰۰	۳۳۲۰۰	۱۰۰ عدد	۱۲ تا ۱۵ سنٹی میٹر سے زائد
					ث) اعلیٰ اونچائی
۴۲۶۰۰	۴۲۶۰۰	۴۲۶۰۰	۴۲۶۰۰	۱۰۰۰ عدد	۹ تا ۱۵ سنٹی میٹر سے زائد
۴۲۶۰۰	۴۲۶۰۰	۴۲۶۰۰	۴۲۶۰۰	۱۰۰۰ عدد	۹ سنٹی میٹر سے کم
۴۲۷۰۰	۴۲۷۰۰	۵۳۰۰	۴۲۷۰۰	گھیراو گولائی	ج - ایندھنی
					لاٹننگ

۷	۶	۵	۴	۳	۲
۸۵.۰۰	۱۰۷.۰۰	۱۳۴.۰۰	۹۶.۰۰	گھیراؤ گولائی	(الف) لکڑی
۴۵.۰۰	۴۵.۰۰	۴۵.۰۰	۴۵.۰۰	۱۰۰ عدد	(ب) کھمبے i) ۲۰-۳۰ سینٹی میٹر کے کھمبے
۱۱۰.۰۰	۱۱۰.۰۰	۱۱۰.۰۰	۱۱۰.۰۰	۱۰۰ عدد	ii) ۳۱ تا ۴۵ سینٹی میٹر کے کھمبے
۱۷۷.۰۰	۱۷۷.۰۰	۱۷۷.۰۰	۱۷۷.۰۰	۱۰۰ عدد	iii) ۴۶ تا ۶۰ سینٹی میٹر کے کھمبے
					(ج) بمبو
۱۶۰.۰۰	۱۶۰.۰۰	۲۳۴.۰۰	۱۶۰.۰۰	۱۰۰ عدد	۲۵ سینٹی میٹر موٹائی سے زائد
۱۰۷.۰۰	۱۰۷.۰۰	۱۱۷.۰۰	۱۰۷.۰۰	۱۰۰ عدد	۹ تا ۲۵ سینٹی میٹر سے زائد
۸۰.۰۰	۸۰.۰۰	۸۰.۰۰	۸۰.۰۰	۱۰۰ عدد	۹ سینٹی میٹر سے کم
۱۱.۰۰	۱۱.۰۰	۱۱.۰۰	۱۱.۰۰	گھیراؤ گولائی	(د) ایندھن
۱۵۹.۰۰	۱۵۹.۰۰	۱۵۹.۰۰	۱۵۹.۰۰	فی یوم	۱ لکڑی کے کوئلہ کو جلانا
۱۵۹.۰۰	۱۵۹.۰۰	۱۵۹.۰۰	۱۵۹.۰۰	فی یوم	۱ پیڑ کاٹنے والے
۲۰۰.۰۰	۲۰۰.۰۰	۲۰۰.۰۰	۲۰۰.۰۰	فی یوم	۱ ریچینٹ
۱۵۹.۰۰	۱۸۰.۰۰	۱۹۹.۰۰	۱۵۹.۰۰	فی یوم	۱ میستری یا ل
۹۰.۰۰	۹۰.۰۰	۱۴۷.۰۰	۷۰.۰۰	کیلومیٹر	ایک میٹر کی کٹائی کے ساتھ سروے
۲۷۹.۰۰	۳۷۴.۰۰	۳۷۴.۰۰	۵۳۱.۰۰	کیلومیٹر	۱ کوپ (Coup) کی کٹائی (۳ میٹر چوڑا)
۳۱۹.۰۰	۳۱۹.۰۰	۳۱۹.۰۰	۳۱۹.۰۰	کیلومیٹر	۱ ۶ میٹر چوڑا کمپارٹمنٹ لائین کی کٹائی
۱۰۷.۰۰	۱۰۷.۰۰	۱۰۷.۰۰	۱۰۷.۰۰	کیلومیٹر	کمپارٹمنٹ لائین کی نگہداشت
					دفتری عملہ
۷۹۸.۰۰	۷۹۸.۰۰	۷۹۸.۰۰	۷۹۸.۰۰	فی ماہ	۱ منیجر
۴۶۷۲.۰۰	۴۶۷۲.۰۰	۴۶۷۲.۰۰	۴۶۷۲.۰۰	فی ماہ	۲ اہلکار / محاسب / خزانچی
۴۷۹۶.۰۰	۴۷۹۶.۰۰	۴۷۹۶.۰۰	۴۷۹۶.۰۰	فی ماہ	۴ ٹائپسٹ / / اسٹینو
۲۶۷۲.۰۰	۲۶۷۲.۰۰	۲۶۷۲.۰۰	۲۶۷۲.۰۰	فی ماہ	چپراسی / اسٹینو / آفس بوائے / بھنگی / چاؤب کشی / چوکیدار
۴۶۷۶.۰۰	۴۶۷۲.۰۰	۴۶۷۲.۰۰	۴۶۷۲.۰۰	فی ماہ	ے گاڑی کا ڈرائیور
۳۹۹۴.۰۰	۳۹۹۴.۰۰	۳۹۹۴.۰۰	۳۹۹۴.۰۰	فی ماہ	گاڑی کا ڈرائیور

۱۰۸٫۰۰	۱۰۸٫۰۰	۱۰۸٫۰۰	۱۰۸٫۰۰	فی یوم	عام مزدور / مزدور
					نرسری کے کارہا:
					(الف) رخ کی صفائی بشمول جھاڑ سے اکھاڑا جانا
۲۷٫۰۰	۳۴٫۰۰	۱۴٫۰۰	۱۳٫۰۰	کیاری	آ) نئی کیاری کے سائز ۱۲/۵ میٹرس x ۱٫۲ میٹرس x ۰٫۲۵ میٹرس
۱۴٫۰۰	۱۴٫۰۰	۵٫۰۰	۵٫۰۰	کیاری	ب) قدیم کیاری
					(ب) کیاری کی کھدائی باریک کرنا و تیاری
۱۰۷٫۰۰	۱۵۷٫۰۰	۱۵۷٫۰۰	۱۵۹٫۰۰	کیاری	آ) نئی کیاری
۱۳۶٫۰۰	۱۳۶٫۰۰	۱۳۶٫۰۰	۶۷٫۰۰	کیاری	ب) قدیم کیاری
۵۱۳٫۰۰	۵۱۳٫۰۰	۵۱۳٫۰۰	۵۱۳٫۰۰	کیاری	(ج) مشترکہ کاشتکاری محنت وغیرہ صرف مزدوری
۶۷٫۰۰	۶۷٫۰۰	۶۷٫۰۰	۶۷٫۰۰	کیاری	۱ کنارہ بنانا
۱۳٫۰۰	۹۴٫۰۰	۱۵٫۰۰	۲۷٫۰۰	کیاری	۱ چھوٹی چھوٹی جھاڑیوں سے نرسری سائڈ کی جنگل لگانا
۳۳٫۰۰	۳۳٫۰۰	۳۳٫۰۰	۲۰٫۰۰	فی کیاری	(الف) بیج بونا بشمول مفت صفائی اور بلا شمول بیج کی لاگت
۱۳٫۰۰	۱۳٫۰۰	۱۳٫۰۰	۱۳٫۰۰	فی کیاری	(ب) بیج بونا بشمول مفت صفائی اور بلا شمول بیج کی لاگت
۷٫۰۰	۷٫۰۰	۷٫۰۰	۷٫۰۰	فی کیاری	(ج) کیاروں کا حافظہ کرنا فی کیاری معہ سوکھی گھاس
					نوع کی بابت خشک موسم کے دنوں میں کیاروں کو پانی ڈالنا مالوا روزانہ دو مرتبہ
۵۳٫۰۰	۱۸۰٫۰۰	۱۳۴٫۰۰	۱۲۸٫۰۰	-	(الف) ہاتھ کے ذریعہ
۶۷٫۰۰	۶۷٫۰۰	۹۴٫۰۰	۶۴٫۰۰	-	(ب) چھپڑکاؤ کے ذریعہ (جز مزدور)
۹۶٫۰۰	۹۶٫۰۰	۹۶٫۰۰	۹۶٫۰۰	-	(ج) پمپ سیٹوں کے ذریعہ
۸۰٫۰۰	۴۵٫۰۰	۵۳٫۰۰	۲۷٫۰۰	کیاری	۱- نرسری کیاروں کی نلائی کرنا (چار مرتبہ)
۱٫۷۵	۱٫۷۵	۱٫۷۵	۱٫۷۵	کیاری	۱- انتظامات کا اطلاق (مزدوران)
۵۹۸٫۰۰	۳۹۹٫۰۰	۳۹۹٫۰۰	۳۹۹٫۰۰	۱۰۰۰ عدد	۲- مٹی کی جز کے ساتھ پالیتھین تھیلیوں کو بھرنا و "۹x۲۵ پر کیاروں کو تیار کرنا
۵۳٫۰۰	۴۵٫۰۰	۳۴٫۰۰	۶۵٫۰۰	۱۰۰۰ عدد	۲- تخم کی قیمت لگانا و تھیلیوں میں منتقل کرنا
۲۷٫۰۰	۲۷٫۰۰	۲۷٫۰۰	۳۷٫۰۰	۱۰۰۰ عدد	۳- کنٹینرز میں بیج بونا بشمول مفت صفائی
۱٫۷۵	۱٫۷۵	۱٫۷۵	۱٫۷۵	-	۱- ۳۰ سینٹی میٹر کے کیوبک گڑھے کھودنا ہر ایک
۹۴٫۰۰	۳۴٫۰۰	۳۲٫۰۰	۵۳٫۰۰	۱۰۰۰ عدد	۲- تھیلوں کے درختوں کو منتقل کرنا درجہ بندی کرنا و دوبارہ انتظام کرنا۔

۲	۳	۴	۵	۶	۷
۱۲ میٹروں x ۲۵ء۱ میٹر x ۱۵ء۹ میٹرں کے نرسری کیاروں کو اگانا -					
الف) نرسری جگہ کی تیاری	فی کیاری	۲ء۳۱	۲ء۳۱	۲ء۳۰	۲ء۳۰
ب) ۰ء۹۰ میٹر گہرائی تک ہل جوتنا اور ویسی حالت میں جوتنے کے بعد ۱۲ میٹر x ۲ء۱ میٹرس x ۱۵ء۰ میٹر کیاری کی تیاری و ۱۵ء۰ میٹر کیاری کو اگانا مشمول توڑنا۔	فی کیاری	۸۰ء۰۰	۸۰ء۰۰	۸۰ء۰۰	۸۰ء۰۰
ج) فشارہ کی لاگت	فی کیاری	۱ء۲۵	۱ء۲۵	۱ء۲۵	۱ء۲۵
د) لائم ڈریسنگ مشمول لائم کی لاگت	فی کیاری	۱ء۷۵	۱ء۷۵	۱ء۷۵	۱ء۷۵
ہ) ۳۰ دنوں میں ایک مرتبہ نرسری کو پانی دینا (نرسری کی نگرانی کرنے والے) اور انہیں ملانا۔	فی کیاری	۲۷ء۰۰	۲۷ء۰۰	۲۷ء۰۰	۲۷ء۰۰
- نرسری کی ایک سالہ نگہداشت					
الف) تین دنوں میں ایک مرتبہ نرسری کو پانی دینا (نرسری کی نگرانی کرنے والا بھی)		۲۷ء۰۰	۲۷ء۰۰	۲۷ء۰۰	۲۷ء۰۰
ب) نرسری کے کیاروں	فی کیاری	۱ء۵۰	۱ء۵۰	۱ء۵۰	۱ء۵۰
۱- نرسری کی دوسری سالہ نگہداشت					
الف) نرسری کیاری کو پانی دینا (نرسری کی نگرانی کرنے والا بھی)		۲۷ء۰۰	۲۷ء۰۰	۲۷ء۰۰	۲۷ء۰۰
ب) چار مرتبہ نرسری کیاروں کو نلائی کرنا	فی کیاری	۱ء۵۰	۱ء۵۰	۱ء۵۰	۱ء۵۰
۴- ۲ میٹروں کی جگہ پر ساگوان پودوں کو اگانا (۲۵۰۰ درخت فی ہیکٹر)					
الف) صفائی کے بعد بلیڈنگ و جلانا	ہیکٹر	۴۶۵ء۰۰	۱۰۶۲ء۰۰	۱۶۶۲ء۰۰	۱۶۶۲ء۰۰
ب) ۷۰ سنٹی میٹر اونچائی تک اسٹمپس کی تیاری مشمول عمل ونقل	۱۰۰ عدد	۲۱ء۰۰	۱۶ء۰۰	۱۲ء۰۰	۱۲ء۰۰
ج) ۷۰ سنٹی میٹر اونچائی ۹۰ میٹروں کی گنجائش تک ذخیرہ کرنا و اسٹیکنگ	۱۰۰ عدد	۲۰ء۰۰	۲۲ء۰۰	۱۴ء۰۰	۱۴ء۰۰
د) گڑھے کی تیاری مشمول کیاروں کی جڑ سے کھدائی و منتقلی	۱۰۰ عدد	۸ء۰۰	۸ء۰۰	۱۴ء۰۰	۱۴ء۰۰
ہ) sodded holes میں گھٹنے کی شجرکاری	۱۰۰ عدد	۱۴ء۰۰	۱۴ء۰۰	۱۴ء۰۰	۱۴ء۰۰
و) شجرکاری لائنوں کی کسی بھی ایک طرف ۵۰ سنٹی میٹر کی پٹی نلائی کرنا، اگست - ستمبر	۱۰۰ عدد	۱ء۵۰	۱ء۵۰	۱ء۵۰	۱ء۵۰
ز) شجرکاری لائنوں کی کسی بھی ایک طرف ۵۰ سنٹی میٹر کی دوسری Strip کی نلائی کرنا (اکتوبر، نومبر)	۱۰۰ عدد	۱ء۰۰	۱ء۰۰	۱ء۰۰	۱ء۰۰
ح) ۵۰ سنٹی میٹر x ۱۵ سنٹی میٹر گہرائی والا رنگ بیس کے لئے تیسری مرتبہ نلائی کرنا و مٹی کا	۱۰۰ عدد	۱۶ء۰۰	۱۱ء۰۰	۵ء۵۰	۱۶ء۰۰
ط) علاقہ پر چھوٹے درخت کی کٹائی۔	ہیکٹر	۱۳۴ء۰۰	۱۳۴ء۰۰	۱۳۴ء۰۰	۱۳۴ء۰۰

	۲	۳	۴	۵	۶	۷
۲	۲½ میٹر جگہ پر لال چندن کی ایک سالہ نگہداشت	۱۰۰ آراکیم				
	الف) شجر کاری لائن کی کسی بھی ایک طرف ۵۰ سنٹی میٹر ۱۰۰ آراکیم تک Stake کی نلائی کرنا (جولائی، اگسٹ)		۷٫۱۵	۷٫۱۵	۷٫۱۵	۷٫۱۵
	ب) شجر کاری لائن کی کسی بھی طرف ۵۰ سنٹی میٹر کی دوسری مرتبہ کی نلائی کرنا (اکٹوبر، نومبر)		۶٫۰۰	۶٫۰۰	۶٫۰۰	۶٫۰۰
	ج) ۵۰ سنٹی میٹر کے فاصلہ تک تیسری مرتبہ نلائی کرنا و زمینی کاریگا (اکٹوبر، نومبر)	۱۰۰ آراکیم	۱۶٫۰۰	۱۶٫۰۰	۱۶٫۰۰	۱۶٫۰۰
	د) علاقہ و جگہ پر چھوٹے درختوں کی کٹائی	ہیکٹر	۱۳۴٫۰۰	۱۳۴٫۰۰	۱۳۴٫۰۰	۱۳۴٫۰۰
	نوٹ: ۲½ میٹروں کی لال چندن کے شجر کاری کی تیسری سال کی نگہداشت کی بابت نشان ۱۷ کے مطابق وہی شرح ہوں گے					
۱۳	۲½ میٹروں کی جگہ پر Eucalyptus درختوں کو اگانا ۱۶۰۰ درخت فی ہیکٹر					
	الف) گڑھوں میں شجر کاری	۱۰۰ عدد	۲۷٫۰۰	۵۳٫۰۰	۵۶٫۰۰	۶۷٫۰۰
	ب) نلائی کرنا و زمینی کاریگا (ستمبر و اکٹوبر)	۱۰۰ عدد	۵۳٫۰۰	۵۳٫۰۰	۵۳٫۰۰	۵۳٫۰۰
۱۴	درختوں کو اگانا					
	الف) برابر کرنا و اسٹیکنگ یا گاڑو بیٹھی	۱۰۰ عدد	۱۰٫۵۰	۱۰٫۵۰	۱۰٫۵۰	۱۰٫۵۰
	ب) ڈریسنگ ساسر (Dressing Saucers) مرجاتی ہوئے پیٹھوں کی جڑوں کو صاف کرنا	۱۰۰ عدد	۴٫۰۰	۴٫۰۰	۴٫۰۰	۴٫۰۰
	ج) چھوڑ پودوں کی شجر کاری	۱۰۰ عدد	۱۴٫۰۰	۱۴٫۰۰	۱۴٫۰۰	۱۴٫۰۰
	د) پہلی مرتبہ نلائی کرنا و زمینی کاریگا (ستمبر و اکٹوبر)	۱۰۰ عدد	۲۳٫۰۰	۲۳٫۰۰	۲۳٫۰۰	۲۳٫۰۰
	ہ) دوسری مرتبہ نلائی کرنا و زمینی کاریگا (دسمبر	۱۰۰ عدد	۲۳٫۰۰	۲۳٫۰۰	۲۳٫۰۰	۲۳٫۰۰
۱۵	۱۰ میٹروں کی جگہ پر املی کی شجر کاری (۱۰۰ درخت فی ہیکٹر					
	الف) مرکز سے مرکز تک کے علاوہ ۱۰ میٹر پر چوڑا ۱۱ اسٹیکوں کی کٹائی	۱۰۰ آراکیم	۱۴٫۰۰	۱۴٫۰۰	۱۴٫۰۰	۱۴٫۰۰
	ب) ۱۷۵ سنٹی میٹر لمبائی و اونچائی کے اسٹیکس کی [illegible] اسٹیکوں کا نقل	۱۰۰ عدد	۸٫۰۰	۸٫۰۰	۸٫۰۰	۸٫۰۰
	ج) ۱۰ میٹروں پر برابر کرنا اسٹیکنگ	۱۰۰ عدد	۱۴٫۰۰	۱۴٫۰۰	۱۴٫۰۰	۱۴٫۰۰
	د) گڑھوں کو دوبارہ بھرنا و درختوں کی شجر کاری	۱۰۰ عدد	۱۴٫۰۰	۱۴٫۰۰	۱۴٫۰۰	۱۴٫۰۰
	ہ) درختوں کے اطراف ۵۰ سنٹی میٹر کی فاصلہ پر نلائی کرنا و زمینی کاریگا (ستمبر و اکٹوبر)	۱۰۰ عدد	۱۰۷٫۰۰	۱۰۷٫۰۰	۱۰۷٫۰۰	۱۰۷٫۰۰
	و) درختوں کے اطراف ۵۰ سنٹی میٹر کی فاصلہ پر اور ۱۵ سنٹی میٹروں کی گہرائی تک نلائی کرنا و زمینی کاریگا	۱۰۰ عدد	۱۰۷٫۰۰	۱۰۷٫۰۰	۱۰۷٫۰۰	۱۰۷٫۰۰
	ز) درختوں کے اطراف ۵۰ سنٹی میٹر کے فاصلہ پر ۱۵ سنٹی میٹروں کی گہرائی تک نلائی کرنا و زمینی کاریگا بشمول چھوٹے درختوں کی کٹائی۔	۱۰۰ عدد	۱۵۹٫۰۰	۱۵۹٫۰۰	۱۵۹٫۰۰	۱۵۹٫۰۰
	ح) دسمبر تا مارچ سے درختوں کو پانی دینا ہر ویڈ ہینگس	درختوں کو پانی ڈالنا	۱٫۲۵	۱٫۲۵	۱٫۲۵	۱٫۲۵

				فی ہیکٹر	۱/۲ ۳ میٹروں کی جگہ پر ببول کے درختوں کو اگانا (۸۱۶ درخت	۴۶
۲۰۰ء۰۰	۲۰۰ء۰۰	۲۰۰ء۰۰	۲۰۰ء۰۰	فی ہیکٹر	الف) خاردار اگے ہوئے درختوں کو صاف کرنا و نکال دینا جہاں کہیں بھی ضرورت ہو	
۴ء۵۰	۴ء۵۰	۴ء۵۰	۴ء۵۰	۱۰۰ عدد	ب) برابر کرنا و اسٹیکنگ	
۳۶ء۰۰	۳۶ء۰۰	۳۶ء۰۰	۳۶ء۰۰	۱۰۰ عدد	ج) کنٹینر پودوں کو اگانا بشمول گڑھوں کو دوبارہ بھرنا و پیاک کرنا	
۷ء۵۰	۷ء۵۰	۷ء۵۰	۷ء۵۰	۱۰۰ عدد	د) ماہ میں تین مرتبہ پانی دینا	
۵۳ء۰۰	۵۳ء۰۰	۵۳ء۰۰	۵۳ء۰۰	۱۰۰ عدد	ہ) ۱/۲ ۲ میٹر کی فاصلہ تک اور ۱۵ سنٹی میٹر گہرائی تک نلائی کرنا اور زمینی کارہا (ستمبر، اکٹوبر)	
۵۳ء۰۰	۵۳ء۰۰	۵۳ء۰۰	۵۳ء۰۰	۱۰۰ عدد	و) ۱/۲ ۲ میٹر کی فاصلہ و ۱۵ سنٹی میٹر کی گہرائی تک دوسری مرتبہ نلائی کرنا و زمینی کارہا (جنوری)	
					۲ میٹروں کی جگہ پر دو رویہ درختوں و سنبری کنارہ پر درخت کو اگانا	۴۷
۴۰ء۰۰	۴۰ء۰۰	۴۰ء۰۰	۴۰ء۰۰	۱۰۰ عدد	الف) برابر کرنا و اسٹیکنگ بشمول لاگت و ریاستوں کو حمل و نقل	
۶۷ء۰۰	۶۷ء۰۰	۶۷ء۰۰	۶۷ء۰۰	۱۰۰ عدد	ب) کھیت کے کھاد کی سربراہی گڑھوں کے مقام کو (۱۵۰۰ سی الف ٹی) مزدوروں	
۱۵۹ء۰۰	۱۵۹ء۰۰	۱۵۹ء۰۰	۱۵۹ء۰۰	۱۰۰ عدد	ج) کھدائی کی مٹی و کھاد کے ساتھ گڑھوں کو دوبارہ بھرنا بشمول شجر کاری	
۱۶۶۲ء۰۰	۱۶۶۲ء۰۰	۱۶۶۲ء۰۰	۱۶۶۲ء۰۰		د) پودوں کے اطراف برش ووڈ (Brush wood) کے ساتھ باڑھ لگانا بشمول برش ووڈ کی منتقلی کی لاگت وغیرہ تقبل (پودوں کی بابت باڑھ کی انڈریشن ۵ء۰ میٹر میں ہونی چاہیے	
۱۳۲۸ء۰۰	۱۳۲۸ء۰۰	۱۳۲۸ء۰۰	۱۳۲۸ء۰۰	۱۰۰ عدد	ہ) چھوٹی چھوٹی جھاڑیوں کا رستہ کام	
۱۱۹۶ء۰۰	۱۱۹۶ء۰۰	۱۱۹۶ء۰۰	۱۱۹۶ء۰۰	۱۰۰ عدد	و) ملچنگ و زمینی کارہا	
۲۶۶ء۰۰	۲۶۶ء۰۰	۲۶۶ء۰۰	۲۶۶ء۰۰	۱۰۰ عدد	ز) درختوں کے اطراف نلائی کرنا و زمینی کارہا	
۲۸۶۰۰	۲۸۶ء۰۰	۲۸۶ء۰۰	۲۸۶ء۰۰	۱۰۰ فی واٹرنگ	ح) گاڑیوں کو مقرر کردہ ہوئے پودوں کو پانی دینا ۴۰ واٹرننگس	
					شرقی حراکات سے بچاؤ آہنگ مٹی و رطوبت کا تحفظ	۴۸
۴۰ء۰۰	۴۰ء۰۰	۶۷ء۰۰	۶۷ء۰۰	۱۰۰ آر ایم	الف) موجودہ وقفے پر نشیب و فراز کو برابر کرنا	
۱۰۷ء۰۰	۱۰۷ء۰۰	۱۳۴ء۰۰	۱۳۴ء۰۰	۱۰۰ آر ایم	ب) ایک میٹر چوڑائی کی لائننگ کی کھدائی و صفائی	
۴۰ء۰۰	۴۰ء۰۰	۵۳ء۰۰	۵۳ء۰۰	۱۰۰ درخت	ج) ٹرینچ و لیک ڈرائی کی نچلے حصہ پر سیلابی پانی جذب کو و تخم کے کیاروں کی تیاری	
۴۰ء۰۰	۴۰ء۰۰	۴۰ء۰۰	۴۰ء۰۰	۱۰۰ درخت	د) گرانڈی نظام کے تحت کھدائی کی مٹی سے ٹرینچوں کو دوبارہ بھرنا	
۱۱ء۰۰	۱۱ء۰۰	۱۱ء۰۰	۱۱ء۰۰	۱۰۰ درخت	ہ) "وی" پلانٹیوں میں بیج بونا اور بیج کی تیاری پر	
۵ء۵۰	۵ء۵۰	۵ء۵۰	۵ء۵۰	۱۰۰ درخت	و) "وی" پلانٹیوں میں اور ٹیلوں پر بیج کو دوبارہ بونا	
۲۷ء۰۰	۲۷ء۰۰	۲۷ء۰۰	۲۷ء۰۰	۱۰۰ درخت	ز) دو ٹرینچوں میں گلسیڈ درختوں کی شجرکاری ٹرینچوں میں ٹرینچوں کسی بھی ایک طرف ایک درخت	

	ح) نرسریوں میں گٹھلیوں کی شجرکاری	۱۰۰ درخت	۱۴۰۰۰	۱۴۰۰۰	۱۴۰۰۰	۱۴۰۰۰
	ط) (وی) پلاسٹیکوں میں بوئے گئے پلاسٹکوں میں نرسریوں و ٹیلوں میں نلائی کرنا و زمینی کارگر (ستمبر و اکتوبر)	۱۰۰ درخت	۲۰۰۰۰	۲۱۰۰۰	۱۴۶۰۰	۱۴۵۰۰
	ی) پلاسٹیکوں بوئے گئے پلاسٹیکوں کی نرسریوں میں نلائی کرنا اور ۱۵ سینٹی میٹر کی گہرائی کی تھی بھی ایک طرف ۳۰ سینٹی میٹر کی چوڑائی تک درختوں کی بابت زمینی کارگر	۱۰۰ درخت	۲۷۰۰۰	۲۷۵۰۰	۲۴۶۰۰	۲۴۵۰۰
۹۴	Dibbing کی Palmyrah nuts					
	الف) ۳ کلو میٹر کی فاصلہ پر پیاک کرنا و حمل و نقل کرنا	-	۴۰۰۰	۴۲۰۰	۴۲۰۰	۴۰۰۰
۵۰	بیڑی کے پتوں کو توڑنے کے کارگر	فی ۱۰۰ [illegible]	۳۰۰۰	۴۰۰۰	۴۵۰۰	۴۵۰۰
		فی ۱۰۰۰ [illegible]	۲۹۰۰	۳۴۰۰	۳۹۰۰	۳۹۰۰

نوٹ :-

1- جہاں ادائیگی اجرت بلحاظ کار کی بنیاد پر کی گئی ہو تو ملازمین کی اجرتیں کام عام مزدوری کے دن کی بابت متعلقہ زمرہ کی بابت مقررہ اقل ترین شرح سے کم نہ ہوں گی ۔

2- اگر زمرہ ملازمت ہذا میں کوئی ملازمت چھوٹ گیا ہو تو انہیں مزدور کی اسی زمرہ کی بابت مقررہ اقل ترین اجرتوں سے کم نہ ہوگی ۔

3- جہاں اجرتوں کی مدت مقرر کی گئی ہو اسی اجرتوں کے مدت کی بابت اجرتوں کی اقل ترین کو رسمی مدتوں کی اجرت کو قائم کرتے ہوئے ایام کی تعداد کے ذریعہ اجرتوں کی یومیہ شرح سے ضرب دینے کے ذریعہ حساب کیا جائے گا ۔

4- کم رسائی سے مراد شعبہ کے علاقہ جات عام رسائی سے مراد عام و قابل رسائی علاقہ جات اعلیٰ اونچائی سے مراد کھڑی چٹان، گہرائی وادیاں و مشکل و نا قابل رسائی علاقہ جات ہیں ۔

5- اختیار شدہ یونٹ یہ ہے کہ کیوبک میٹر یعنی سی ایم ٹی اور مقدار یعنی 100 یا 1000 عدد اور کیلو میٹر اور ہیکٹر یعنی کیلو میٹر اور ہیکٹر ہے ۔

6- دیگر درختوں سے متعلق جن مذکورہ بالا میں درجہ بندی نہیں کی گئی کام کی نوعیت کے مطابق اجرتیں ادا کی جائیں گی جیسا کہ دفتری عملہ یا نرسری کارکن وغیرہ کی بابت مذکورہ بالا میں صراحت کی گئی ہے ۔

منطقہ-1	گنٹور، کرنول و اننت پور سرکلز
منطقہ-2	وشاکھاپٹنم و راجمندری سرکلز
منطقہ-3	ورنگل، کھمم و عادل آباد سرکلز
منطقہ-4	حیدرآباد و نظام آباد - سرکلز

8- اگر کسی زمرہ ملازم کو دیگر بھتہ جات (یعنی ماسوائے معقلہ اجرت) ادا کی گئی ہوں تو وہ معقلہ بنیادی اجرت کے علاوہ مذکورہ بالا بھتہ جات بھی حاصل کرتے رہیں گے ۔

بھنور لال
صدر معتمد سرکار

Printed and Published by the Commissioner of Printing, Government of Andhra Pradesh at Government Central Press, Hyderabad.